Dino-Lite universal

Plus d'informations sur www.dino-lite.eu/universal

Dino-Lite universal

La série Dino-Lite universal offre une vaste gamme de produits avec la meilleure qualité d'image et le très convivial logiciel équipé de fonctions de mesure complètes et de plusieurs fonctions dures et logicielles uniques pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Cette gamme se compose de modèles Dino-Lite possédant une connexion USB avec un grossissement pouvant aller jusqu'à 200 fois et une résolution d'image de 1,3 ou 5 mégapixels.

Afin de travailler avec des objets réfléchissants, vous pouvez choisir les modèles équipés d'un filtre de polarisation intégré avec polarisation adaptable. Pour un meilleur aspect et une meilleure durabilité, nous proposons des modèles dans un boîtier en alliage d'aluminium robuste. La série Dino-Lite Edge est une catégorie spéciale dans la gamme universal, la série Edge offre une meilleure qualité d'image et une plus grande flexibilité. Son optique haute qualité fournit une image très nette, lumineuse et avec une couleur naturelle, ne présentant qu'un très faible aberration et vignettage. Les capuchons échangeables prévoient encore plus de flexibilité pour une utilisation dans toutes sortes d'applications professionnelles.

principales caractéristiques

- grossissement jusqu'à 220x
- 1,3 mégapixels ou 5 mégapixels
- avec ou sans filtre polarisant
- boitier métallique robuste ou un boîtier en composite
- série edge avec Extended Depth of Field (EDOF), Extended Dynamic Range (EDR), Flexible LED Control (FLC) et Automatic Magnification Reading (AMR)
- contient le logiciel avancé DinoCapture pour Windows et DinoXcope pour MacOS

gamme AM4113xx

gamme AM41xx/45xx/48xx

gamme AM4013xx/AM7013xx

gamme AM7115xx/AM7515xx/AM7915xx

Dino-Lite universal



2-year European warranty

Regulatory approval: CE, FCC, ROHS

Free SDK available for integration projects

Included software: DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)

Wireless streaming in combination with WF-10 unit

MODÈLE	RÉSOLUTION	AGRANDISSEMENT	CONNECTIVITÉ	LONGUE DISTANCE DE TRAVAIL	MESURE ET CALIBRAGE	NOMBRE DE DELS	EMBOUTS ECHANGEABLES	POLARISEUR	BOITIER MÉTALLIQUE	PROTEGES ESD	GÉNÉRATION	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	GAMME DE PRIX
UNIVERSAL													
AM4113T	1,3 Mégapixels	10 - 70x, 200x	USB 2.0	-	✔	8	-	-	-	-	-	-	€ 200 - 300
AM4013MT	1,3 Mégapixels	10 - 70x, 200x	USB 2.0	-	✔	8	-	-	✔	✔	-	-	€ 400 - 500
AM4113ZT	1,3 Mégapixels	10 - 70x, 200x	USB 2.0	-	✔	8	-	✔	-	-	-	-	€ 300 - 400
AM4013MZT	1,3 Mégapixels	10 - 70x, 200x	USB 2.0	-	✔	8	-	✔	✔	✔	-	-	€ 400 - 500
AM4115T	1,3 Mégapixels	20 - 220x	USB 2.0	-	✔	8	✔	-	-	-	Edge	-	€ 400 - 500
AM4115ZT	1,3 Mégapixels	20 - 220x	USB 2.0	-	✔	8	✔	✔	-	-	Edge	-	€ 500 - 600
AM4115TW	1,3 Mégapixels	10 - 50x	USB 2.0	-	✔	8	✔	-	-	-	Edge	MACRO ZOOM	€ 400 - 500
AM4115ZTW	1,3 Mégapixels	10 - 50x	USB 2.0	-	✔	8	✔	✔	-	-	Edge	MACRO ZOOM	€ 500 - 600
AM4515T	1,3 Mégapixels	20 - 220x	USB 2.0	-	✔	8	✔	-	-	-	Edge	AMR	€ 400 - 500
AM4515ZT	1,3 Mégapixels	20 - 220x	USB 2.0	-	✔	8	✔	✔	-	-	Edge	AMR	€ 500 - 600
AM4815T	1,3 Mégapixels	20 - 220x	USB 2.0	-	✔	8	✔	-	-	-	Edge	EDOF/EDR	€ 600 - 700
AM4815ZT	1,3 Mégapixels	20 - 220x	USB 2.0	-	✔	8	✔	✔	-	-	Edge	EDOF/EDR	€ 700 - 800
AM7013MT	5 Mégapixels	10 - 70x, 200x	USB 2.0	-	✔	8	-	-	✔	✔	-	-	€ 500 - 600
AM7013MZT	5 Mégapixels	10 - 70x, 200x	USB 2.0	-	✔	8	-	✔	✔	✔	-	-	€ 600 - 700
AM7115MZT	5 Mégapixels	20 - 220x	USB 2.0	-	✔	8	✔	✔	✔	✔	Edge	FLC	€ 700 - 800
AM7115MZTW	5 Mégapixels	10 - 50x	USB 2.0	-	✔	8	✔	✔	✔	✔	Edge	MACRO ZOOM /FLC	€ 800 - 900
AM7515MZT	5 Mégapixels	20 - 220x	USB 2.0	-	✔	8	✔	✔	✔	✔	Edge	AMR/FLC	€ 800 - 900
AM7915MZT	5 Mégapixels	10 - 220x	USB 2.0	-	✔	8	✔	✔	✔	✔	Edge	AMR/EDOF/EDR/FLC	€ 900 - 1000
AM7515MT2A	5 Mégapixels	130 - 220x	USB 2.0	-	✔	9	✔	-	✔	✔	Edge	AMR/FLC/Coaxial	€ 900 - 1000

produit souligné

Plus d'informations sur www.dino-lite.eu/am7915mzt

AM7915MZT

Edge Capteur - Polariseur - EDOF - EDR - AMR

Avec l'utilisation des plus récentes optiques de pointe, un tout nouveau capteur de 5 mégapixels et plusieurs fonctions spéciales, le Dino-Lite AM7915MZT est une merveille de la technologie et le meilleur choix pour les professionnels hautement exigeants. Le Dino-Lite AM7915MZT offre une superbe qualité d'image et reproduction des couleurs dans un boîtier robuste, compact et attrayant.

Avec la fonction Plage dynamique étendue (EDR), les détails des zones plus sombres ou plus claires au sein de l'objet peuvent être révélées par l'empilement des images à différents niveaux d'exposition. La fonction de profondeur de champ étendue (EDOF) empile automatiquement les images à différents niveaux de mise au point pour améliorer la profondeur de champ sur des surfaces rugueuses ou irrégulières. A la lecture de l'agrandissement automatique (AMR) intégré, les mesures peuvent être effectuées facilement et rapidement. En raison du filtre de polarisation intégré ce modèle est idéal lorsque vous travaillez avec des objets brillants ou réfléchissants tels que le métal, le plastique, le verre, les bijoux, l'électronique, etc.

- 5 megapixels 2592 x 1934
- usb 2.0
- adjustable ~10x - 220x
- extended depth of field EDOF
- extended dynamic range EDR
- automatic magnification reading AMR
- flexible LED control FLC
- exchangeable caps
- polarizer anti-reflection